

## 嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目竣工环境保护验收专家组意见

2025年6月26日，嘉兴佳雯宠物医院有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目”竣工环境保护验收现场检查会。参加会议的成员有建设单位嘉兴佳雯宠物医院有限公司、验收监测单位嘉兴嘉卫检测科技有限公司等单位代表，会议同时邀请了三位专家（名单附后）。与会代表听取了建设单位关于项目概况、验收监测单位所做工作介绍，并现场检查了该项目主要环保设施运行情况。经认真讨论形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设单位为嘉兴佳雯宠物医院有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市海宁市海洲街道钱江西路181、183号，租赁自然人沈铠伦房屋，建筑面积308.82平方米，设计年接待门诊常规病例诊疗1800例次、30例次绝育、寄生虫治疗300例、疫苗免疫480例、美容洗护2160例、药浴50例，年寄养健康宠物约80只，住院部日最大容纳宠物12只。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2021年5月，本动物医院委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目环境影响报告表（污染影响类）》。2021年5月14日，嘉兴市生态环境局（海宁）以审批文号嘉环海建【2021】80号文予以批复。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

#### （三）投资情况

本项目实际总投资60万元，其中实际环保投资10万元。

#### （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目环境影响报告表》所涉及的环保设施。

## 二、工程变更情况

经核查，本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

项目综合废水（医疗废水、美容废水、药浴废水、洗衣废水）经消毒处理后和生活污水一并排入公共化粪池预处理，废水最终经海宁市丁桥污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

### （二）废气

项目废气主要为宠物异味和污水处理设备产生的异味，加强宠物医院室内通风，增加宠物清洗次数，采用除臭剂进行室内空气净化，污水处理设备使用时完全密闭且处于封闭空间内。

### （三）噪声

项目选用低噪声设备；加强病房隔声；加强日常管理，合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声；夜间不营业（夜间仅寄养宠物）。

### （四）固废

项目危废为医疗废物，委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；动物尸体委托海宁市梨园无害化处理有限公司处置，废包装材料收集后外卖综合利用，美容废物、动物粪便、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

### （五）其他环境保护设施

#### 1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

#### 2、在线监测装置

目前企业未安装在线监测设施（无要求）。

### 3、其他设施

本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。

## 四、环境保护设施调试效果

2025年5月，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年5月27、28日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：

1、验收监测期间，项目废水入管网口 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群浓度日均值均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《污水排入城镇下水道水质标准标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中的 B 级标准。

2、验收监测期间，项目臭气浓度场界无组织监测浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

3、验收监测期间，项目南、北厂界昼间厂界噪声值低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 1 类标准，海宁百合新城东区、海宁百合新城东区 3 楼、海宁百合新城东区 4 楼等敏感点处噪声级均低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 1 类标准。

4、项目医疗废物委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；动物尸体委托海宁市梨园无害化处理有限公司处置，废包装材料收集后外卖综合利用，美容废物、动物粪便、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮。经核算，本项目实施后各污染物排放量低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基

本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。

## 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。本验收监测报告结论可信，验收组认为该项目已具备竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收，可登陆竣工环境保护验收信息平台填报相关信息。

## 七、后续要求和建议

1、加强环保治理设施的运行管理，完善相关环保标识，完善治理设施运行台账管理制度，落实长效管理机制。

2、更新完善编制依据；核实完善工程变更情况；完善项目环评及批复内容与企业目前实际落实情况的对照分析。




3、规范完善危废仓库防渗和截流设施，完善危废标志、标签和周知卡等标志标识，规范落实危废台账管理制度；完善附图附件。

4、若企业后期生产过程中发生原辅材料消耗、产品方案、工艺、设备等重大变化，或项目生产平面布局有重大调整，应及时向有关部门报批。

## 八、验收人员信息

详见会议签到表。

验收专家组：



2025年6月26日



嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目竣工环境保护验收会签到表

| 验收组成员          | 姓名  | 单位             | 身份证号码              | 职务或职称 | 联系方式        |
|----------------|-----|----------------|--------------------|-------|-------------|
| 验收组长<br>(建设单位) | 郑海萍 | 嘉兴佳雯宠物医院有限公司   | 330803199109260815 | 运营经理  | 13575112666 |
| 专家             | 胡明华 | 浙江佳佳中心(884226) | 33041919708054616  | 主任    | 13967387844 |
|                | 倪建强 | 浙江和邦生物技术公司     | 330425198105186733 | 高工    | 13967355206 |
|                | 王小平 | 嘉兴和邦生物技术公司     | 33010419607091610  | 主任    | 13606838832 |
| 其他参会人员         | 钟良昕 | 嘉兴佳雯宠物医院有限公司   | 342426199003120419 | 院长    | 15257375320 |
|                | 钱雅晨 | 嘉兴嘉工检测科技有限公司   | 330411198212054660 | 工程师   | 18758006380 |
| 其他参会人员         |     |                |                    |       |             |
|                |     |                |                    |       |             |
|                |     |                |                    |       |             |

## 嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目 竣工环境保护验收意见

2025年6月28日，嘉兴佳雯宠物医院有限公司根据《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目竣工环境保护验收监测报告》并依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

嘉兴佳雯宠物医院有限公司位于浙江省嘉兴市海宁市海洲街道钱江西路181、183号，租赁自然人沈铠伦房屋，建筑面积308.82平方米，投资60万，在经营范围内从事动物医疗活动，对动物犬、动物猫等进行疾病预防、诊疗、治疗、绝育手术、腹腔手术以及宠物的寄养等。设计门诊常规病例诊疗1800例/年，绝育30例/年，寄生虫治疗300例/年，疫苗免疫480例/年，美容洗护2160例/年，药浴50例/年，住院部最大容纳宠物12只/日，寄养健康宠物约80只/年，本次验收为整体验收。

#### （二）建设过程及环保审批情况

2021年5月，本动物医院委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目环境影响报告表（污染影响类）》。2021年5月14日，嘉兴市生态环境局（海宁）以审批文号嘉环海建【2021】80号文予以批复。目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备竣工环境保护验收条件。

本项目于2021年6月开工建设，2022年6月全部建设完成，全部投入生产。本次验收为整体验收。项目已建成的主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

动物医院于2022年5月26日进行了排污许可登记，登记内容已包含本项目排污内容，编号为：91330481MA2BB9KN0P001Y。

#### （三）投资情况

本项目实际总投资60万元，其中实际环保投资10万元。

#### （四）验收范围

本次验收范围为《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目环境影响报告表》所涉及的环境保护设施。

### 二、工程变更情况

根据现场踏勘情况，对照环评审批建设情况，本项目建设性质、规模、地点、生



产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

根据项目竣工环保验收监测报告及现场检查，该项目废水、废气、噪声及固废环境保护设施建设情况如下：

#### （一）废水

项目综合废水（医疗废水、美容废水、药浴废水、洗衣废水）经消毒处理后和生活污水一并排入公共化粪池预处理，废水最终经海宁市丁桥污水处理厂集中处理达标后排入钱塘江。

#### （二）废气

项目废气主要为宠物异味和污水处理设备产生的异味，加强宠物医院室内通风，增加宠物清洗次数，采用除臭剂进行室内空气净化，污水处理设备使用时完全密闭且处于封闭空间内。

#### （三）噪声

项目选用低噪声设备；加强病房隔声；加强日常管理，合理喂食，避免宠物因饥饿或口渴而发出叫声；夜间不营业（夜间仅寄养宠物）。

#### （四）固废

项目危废为医疗废物，委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；动物尸体委托海宁市梨园无害化处理有限公司处置，废包装材料收集后外卖综合利用，美容废物、动物粪便、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

#### （五）其他环境保护设施

##### 1、环境风险防范设施

企业目前已有一定的环境风险防范措施，企业应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。

##### 2、在线监测装置

企业目前无在线监测装置（无要求）。

##### 3、其他设施

项目环境影响报告表及主管部门审批意见中对其他环保设施无要求。

### 四、环境保护设施调试效果

嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2025年5月27日、5月28日对本项目现场进行现场监测和环境管理检查，嘉兴佳雯宠物医院有限公司在此基础上编写了监测报告。主要结论如下：



## 1、废水

验收监测期间，项目废水入管网口 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群浓度日均值均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 2 预处理标准，氨氮、总磷浓度日均值均低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中的 B 级标准。

## 2、废气

验收监测期间，项目臭气浓度场界无组织监测浓度最大值均低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准。

## 3、噪声

验收监测期间，项目南、北边界昼间厂界噪声值低于《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中的 1 类标准，海宁百合新城东区、海宁百合新城东区 3 楼、海宁百合新城东区 4 楼等敏感点处噪声级均低于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 1 类标准。

## 4、固废

项目医疗废物委托嘉兴海云紫伊环保有限公司处置；动物尸体委托海宁市梨园无害化处理有限公司处置，废包装材料收集后外卖综合利用，美容废物、动物粪便、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

## 5、总量控制

本项目总量控制指标主要为化学需氧量、氨氮。经核算，本项目实施后各污染物排放量低于项目总量控制指标，符合总量控制要求。

## 五、工程建设对环境的影响

根据调试运行情况，本项目废水、废气、噪声及固废等环保设施均能正常运行。项目竣工验收期间废水、废气、噪声等监测数据能达到相关排放标准；本项目环境保护设施建设及排放基本落实了环评及批复要求，未对周边环境造成明显的影响。

## 六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。2025 年 6 月 26 日我动物医院组织了《嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目环境影响报告表》竣工环境保护验收评审会（专家组）。根据专家提出的意见，本动物医院已高度重视，并已完善验收报告及现场，验收组认为本验收监测报告结论可信，该项目已具备先行竣工环境保护验收条件，同意通过验收，可登陆竣工环境保护验收信息平



台填报相关信息。

七、验收人员信息

详见会议签到表。



嘉兴佳元宠物医院有限公司

2025年6月28日

嘉兴佳雯宠物医院有限公司项目竣工验收环境保护评审会签到单



| 序号 | 姓名  | 单位           | 职务/职称 | 身份证号码              | 联系方式        |
|----|-----|--------------|-------|--------------------|-------------|
| 1  | 郑海荣 | 嘉兴佳雯宠物医院有限公司 | 运营经理  | 230803199109266086 | 18557511266 |
| 2  | 钟飞听 | 嘉兴佳雯宠物医院有限公司 | 院长    | 342426199003120419 | 15257375320 |
| 3  | 成雅君 | 嘉兴卫控检测科技有限公司 | 工程师   | 330411199212054640 | 1875806580  |
| 4  |     |              |       |                    |             |
| 5  |     |              |       |                    |             |
| 6  |     |              |       |                    |             |
| 7  |     |              |       |                    |             |
| 8  |     |              |       |                    |             |
| 9  |     |              |       |                    |             |
| 10 |     |              |       |                    |             |
| 11 |     |              |       |                    |             |